

# Happy apple

330 - 331 - 332

PEDRALI®

100%  
MADE IN  
ITALY

DESIGN

Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari



**EN: Floor and pendant lamp with lighting body made of polyethylene using rotational moulding technology**

IT: Lampada da terra e a sospensione con corpo illuminante realizzato in polietilene con la tecnologia dello stampaggio rotazionale


DE: Steh- und Pendelleuchte mit Leuchtkörper aus Polyethylen im Rotationsgussverfahren

FR: Lampadaire et lampe suspendue avec corps d'éclairage en polyéthylène selon la technologie du rotomoulage

ES: Lámpara de pie y colgante con cuerpo luminoso fabricado en polietileno mediante tecnología de moldeo rotacional

• 330

mm - in




mc 0,125  
ft<sup>3</sup> 4.4



kg 3,5  
lb 7.7

• 331

mm - in




mc 0,48  
ft<sup>3</sup> 17



kg 6  
lb 13.2

• 332

mm - in



mc 1,58  
ft<sup>3</sup> 55.8



kg 13,3  
lb 29.4

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • DIFFUSER - DIFFUSORE - DIFFUSOR - DIFFUSEUR - DIFUSOR

**EN: Single-material polyethylene structure**

IT: Struttura monomaterica in Polietilene

DE: Struktur aus einem einzigen Material: Polyethylen

FR: Structure en polyéthylène mono-matériau

ES: Estructura de polietileno monomaterial

### TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

**EN: Rotomoulding**

IT: Stampaggio rotazionale

DE: Rotationspressen

FR: Moulage en rotation

ES: Moldeo rotacional

### COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES



BI

### • LAMP CAP - TAPPO - VERSCHLUSSKAPPE - BOUCHON - TAPÓN

**EN: Polypropylene**

IT: In polipropilene

DE: Polypropylen

FR: Polypropylène

ES: Polipropileno

### COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES



BI

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_HAPPY\_APPLE\_330\_331\_332\_2022.0

• **LAMP HANDLE** - MANIGLIA - LAMPEN-GRIFF - POIGNÉE DE LA LAMPE - MANIJA

**EN: Galvanised steel**

IT: Acciaio zincato  
DE: Verzinkter Stahl  
FR: Acier galvanisé  
ES: Acero galvanizado

**HANDLE FINISH** - FINITURA MANIGLIA - GRIFF-FINISH - FINITION DE LA POIGNÉE - ACABADO DE LA MANIJA

**EN: Powder coating**

IT: Verniciato a polvere  
DE: Pulverbeschichtet  
FR: Époxy à poudre  
ES: Barnizado en polvo



BI

### ELECTRICAL CHARACTERISTICS

caratteristiche elettriche  
Elektrische Merkmale  
Caractéristiques électriques  
Características eléctricas

• **ILLUMINATION** - ILLUMINAZIONE - BELEUCHTUNG - ÉCLAIRAGE - ILUMINACIÓN

**MAX 32W E27 220-240V 50/60 Hz**

**EN: Class II**

IT: Classe II  
DE: Klasse II  
FR: Classe II  
ES: Clase II

**EN: IP65 degree of protection**

IT: Grado di protezione IP65  
DE: Schutzart IP65  
FR: Degré de protection IP65  
ES: Grado de protección IP65

• **LIGHT BULB** - LAMPADINA - LEUCHTMITTEL - AMPOULE - BOMBILLA

**330**

**EN: LED, 1x10W / 1080 Lumen / 6500°K cold light**

IT: LED, 1x10W / 1080 Lumen / 6500°K luce fredda  
DE: LED, 1x10W / 1080 Lumen / 6500°K kaltes Licht  
FR: LED, 1x10W / 1080 Lumen / 6500°K lumière froide  
ES: LED, 1x10W / 1080 Lumen / 6500°K luz fría

**331**

**EN: LED, 1x13W / 1521 Lumen / 6500°K cold light**

IT: LED, 1x13W / 1521 Lumen / 6500°K luce fredda  
DE: LED, 1x13W / 1521 Lumen / 6500°K kaltes Licht  
FR: LED, 1x13W / 1521 Lumen / 6500°K lumière froide  
ES: LED, 1x13W / 1521 Lumen / 6500°K luz fría

**332**

**EN: LED, 1x32W / 2100 Lumen / 6500°K cold light**

IT: LED, 1x32W / 2100 Lumen / 6500°K luce fredda  
DE: LED, 1x32W / 2100 Lumen / 6500°K kaltes Licht  
FR: LED, 1x32W / 2100 Lumen / 6500°K lumière froide  
ES: LED, 1x32W / 2100 Lumen / 6500°K luz fría



• **ELECTRICAL CABLE** - CAVO ELETTRICO - ELEKTRISCHES KABEL - CÂBLE ÉLECTRIQUE - CABLE ELECTRICO

**EN: Transparent neoprene cable, length 1500 mm with non-drip Schuko plug**

IT: Cavo in neoprene trasparente, Lunghezza 1500 mm con spina Schuko antigoccia  
DE: Transparentes Neoprenkabel, Länge 1500 mm mit tropfsicherem Schuko-Stecker  
FR: Câble transparent en néoprène, longueur 1500 mm avec fiche Schuko anti-goutte  
ES: Cable de neopreno transparente, longitud 1500 mm con enchufe Schuko antigoteo

**EN: The device is provided with bulb of energy class: A+**

IT: Il dispositivo è venduto con una lampadina di classe energetica: A+  
DE: Das Gerät wird zusammen mit einer Glühbirne der folgenden Energieverbrauchskennzeichnungen verkauft: A+  
FR: Cet appareil est vendu avec une ampoule de classe énergétique: A+  
ES: El dispositivo se vende con una bombilla de clase energética: A+

<p><b>ACCESSORIES</b></p> <p>Accessori Zubehörteile Accessoires Accesorios</p>	<p><b>code HAPPY_APPLE_FIX</b></p> <p><b>EN: Ground fixing kit</b> IT: Kit per fissaggio a terra DE: Bodenbefestigungskit FR: Kit de fixation au sol ES: Kit de fijación al suelo</p> <p><b>code 330_UK - 331_UK - 332_UK</b></p> <p><b>EN: Version with British plug</b> IT: Versione con spina britannica DE: Version mit britischem Stecker FR: Version avec fiche britannique ES: Versión con enchufe británico</p>																																																		
<p><b>REGULATIONS AND CERTIFICATES</b></p> <p>Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados</p>	<p>• <b>PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO</b></p> <p><b>EN: According to CE rules</b> IT: Conformità CE alle norme DE: Gemäß CE Regelung FR: Conformité CE aux normes ES: En conformidad con las normas CE</p> <p><b>EN 60598-2-4:2018 used in conjunction with EN 60598-1:2015 + A1:2018 (test report 0011CE19)</b></p> <p>• <b>ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>MATERIAL Materiale</th> <th>Kg WEIGHT Peso</th> <th>% TOTAL ITEM Totale articolo</th> <th>MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale</th> <th>% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine</th> <th>% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Steel</b> Acciaio</td> <td><b>0,22</b></td> <td><b>6,31</b></td> <td><b>YES</b></td> <td><b>33,2</b></td> <td><b>100</b></td> </tr> <tr> <td><b>Copper</b> Rame</td> <td><b>0,07</b></td> <td><b>2,01</b></td> <td><b>YES</b></td> <td><b>50</b></td> <td><b>100</b></td> </tr> <tr> <td><b>Polypropylene</b> Polipropilene</td> <td><b>0,13</b></td> <td><b>3,73</b></td> <td><b>YES</b></td> <td><b>0</b></td> <td><b>100</b></td> </tr> <tr> <td><b>Polyamide</b> Poliammide</td> <td><b>0,058</b></td> <td><b>1,66</b></td> <td><b>YES</b></td> <td><b>0</b></td> <td><b>100</b></td> </tr> <tr> <td><b>Polyethylene</b> Polietilene</td> <td><b>2,96</b></td> <td><b>84,66</b></td> <td><b>YES</b></td> <td><b>0</b></td> <td><b>100</b></td> </tr> <tr> <td><b>PVC</b> PVC</td> <td><b>0,05</b></td> <td><b>1,43</b></td> <td><b>YES</b></td> <td><b>0</b></td> <td><b>100</b></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b> TOTALE</td> <td><b>3,49 Kg</b></td> <td><b>--</b></td> <td><b>--</b></td> <td><b>3,1 %</b></td> <td><b>100 %</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>EN: Percentages referred to 330</b> IT: Percentuali riferite al 330</p> <p>• <b>COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA</b></p> <table border="0"> <tr> <td> <p><b>ISO 14001</b> <b>Environmental management system</b> Sistema di gestione ambientale</p> </td> <td> <p><b>ISO 9001</b> <b>Quality management system</b> Sistema di gestione della qualità</p> </td> </tr> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>	MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto	<b>Steel</b> Acciaio	<b>0,22</b>	<b>6,31</b>	<b>YES</b>	<b>33,2</b>	<b>100</b>	<b>Copper</b> Rame	<b>0,07</b>	<b>2,01</b>	<b>YES</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>Polypropylene</b> Polipropilene	<b>0,13</b>	<b>3,73</b>	<b>YES</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>Polyamide</b> Poliammide	<b>0,058</b>	<b>1,66</b>	<b>YES</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>Polyethylene</b> Polietilene	<b>2,96</b>	<b>84,66</b>	<b>YES</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>PVC</b> PVC	<b>0,05</b>	<b>1,43</b>	<b>YES</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>TOTAL</b> TOTALE	<b>3,49 Kg</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>3,1 %</b>	<b>100 %</b>	<p><b>ISO 14001</b> <b>Environmental management system</b> Sistema di gestione ambientale</p>	<p><b>ISO 9001</b> <b>Quality management system</b> Sistema di gestione della qualità</p>
MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto																																														
<b>Steel</b> Acciaio	<b>0,22</b>	<b>6,31</b>	<b>YES</b>	<b>33,2</b>	<b>100</b>																																														
<b>Copper</b> Rame	<b>0,07</b>	<b>2,01</b>	<b>YES</b>	<b>50</b>	<b>100</b>																																														
<b>Polypropylene</b> Polipropilene	<b>0,13</b>	<b>3,73</b>	<b>YES</b>	<b>0</b>	<b>100</b>																																														
<b>Polyamide</b> Poliammide	<b>0,058</b>	<b>1,66</b>	<b>YES</b>	<b>0</b>	<b>100</b>																																														
<b>Polyethylene</b> Polietilene	<b>2,96</b>	<b>84,66</b>	<b>YES</b>	<b>0</b>	<b>100</b>																																														
<b>PVC</b> PVC	<b>0,05</b>	<b>1,43</b>	<b>YES</b>	<b>0</b>	<b>100</b>																																														
<b>TOTAL</b> TOTALE	<b>3,49 Kg</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>3,1 %</b>	<b>100 %</b>																																														
<p><b>ISO 14001</b> <b>Environmental management system</b> Sistema di gestione ambientale</p>	<p><b>ISO 9001</b> <b>Quality management system</b> Sistema di gestione della qualità</p>																																																		

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.  
 ST\_HAPPY\_APPLE\_330\_331\_332\_2022.0