

L001T

PEDRALI®

L001T/B - L001T/BA

100%
MADE IN
ITALY

DESIGN

Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari



EN: Floor lamp with injection moulded polycarbonate diffuser, steel base and stem. Available with single or double diffuser. Foot pedal to switch on

IT: Lampada da terra con diffusore in polycarbonato stampato a iniezione, base e stelo in acciaio. Disponibile con diffusore singolo o doppio. Accensione a pedale



DE: Stehlampe mit Diffusor aus injektionsgedrucktem Polycarbonat, Tischfuß und Mittelstange aus Stahl. Erhältlich mit Einzel- oder Doppeldiffusor. Einschalten mittels Pedal-Knopf

FR: Lampadaire avec diffuseur en polycarbonate moulé par injection, base et tige en acier. Existe avec diffuseur simple ou double. Allumage par pédale

ES: Lámpara de pie con difusor en polycarbonato moldeado por inyección, base y pie de acero. Disponible con difusor individual o doble. Encendido con interruptor de pie


mm - in

• L001T/B



mc 0,46 kg 48,3
ft³ 16.2 lb 106.5

• L001T/BA



mc 0,49 kg 49,2
ft³ 17.3 lb 108.5

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• BASE - BASE - SOCKEL - SOCLE - BASE

EN: Ø450 mm sandblasted cast iron base, painted

IT: Base in ghisa sabbiata Ø450 mm, verniciata

DE: Ø450 mm Sockel aus sandgestrahltem Gusseisen, lackiert

FR: Ø450 mm base en fonte sablée, peinte

ES: Base de hierro fundido con chorro de arena de Ø450 mm, pintada

• COVER BASE/STEM - COPRIBASE/STELO - ABDECKUNG/STAMM - COUVRE-SOCLE/TIGE - TAPA/TALLO

EN: Painted steel base and stem cover

IT: Copribase e stelo in acciaio verniciato

DE: Sockel und Schaftabdeckung aus lackiertem Stahl

FR: Base et couvercle de tige en acier peint

ES: Base y tapa del vástago de acero pintado

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo




Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_L001T_L001TB_L001TBA_2023.0

DESIGN

Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari

	<ul style="list-style-type: none"> • DIFFUSER - DIFFUSORE - LAMPENSCHIRM - DIFFUSEUR - DIFUSOR <p>EN: Coloured polycarbonate IT: In policarbonato colorato DE: Farbiges Polycarbonat FR: Polycarbonate coloré ES: Policarbonato de color</p> <p>TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA</p> <p>EN: Injection moulding IT: Stampaggio ad iniezione DE: Spritzgießen FR: Moulage par injection ES: Moldeo por inyección</p> <p>COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES</p>  <p>TR FU RT NE BI</p> <ul style="list-style-type: none"> • FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS <p>EN: Curved adhesive felt, neutral IT: Feltro adesivo curvo, neutro DE: Gebogener Klebefilz, neutral FR: Feutre adhésif incurvé, neutre ES: Fieiltro adhesivo curvo, neutro </p>
<p>ELECTRICAL CHARACTERISTICS</p> <p>caratteristiche elettriche Elektrische Merkmale Caractéristiques électriques Características eléctricas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ILLUMINATION - ILLUMINAZIONE - BELEUCHTUNG - ÉCLAIRAGE - ILUMINACIÓN <p>100W E27 220-240V 50/60 Hz</p> <p>EN: Class I IT: Classe I DE: Klasse I FR: Classe I ES: Clase I</p> <p>EN: IP20 degree of protection IT: Grado di protezione IP20 DE: Schutzart IP20 FR: Degré de protection IP20 ES: Grado de protección IP20</p> <p>EN: This device is compatible with bulbs of energy classes: E to A++ IT: Questo dispositivo è compatibile con lampadine di classi energetiche: da E a A++ DE: Dieses Gerät ist kompatibel mit Glühbirnen der Energieklassen: E bis A++ FR: Cet appareil est compatible avec les ampoules des classes énergétiques E à A++ ES: Este dispositivo es compatible con bombillas de las clases energéticas: E a A++</p> <ul style="list-style-type: none"> • ELECTRICAL CABLE - CAVO ELETTRICO - ELEKTRISCHES KABEL - CÂBLE ÉLECTRIQUE - CABLE ELECTRICO <p>EN: Transparent neoprene cable, length 1340 mm with transparent Schuko plug IT: Cavo in neoprene trasparente, Lunghezza 1340 mm con spina Schuko trasparente DE: Transparentes Neoprenkabel, Länge 1340 mm mit transparentem Schukostecker FR: Câble néoprène transparent, longueur 1340 mm avec fiche Schuko transparente ES: Cable de neopreno transparente, longitud 1340 mm con enchufe Schuko transparente </p>
<p>ACCESSORIES</p> <p>Accessori Zubehörteile Accessoires Accesorios</p>	<p>code L001T/B_UK - L001T/BA_UK</p> <p>EN: Version with British plug IT: Versione con spina britannica DE: Version mit britischem Stecker FR: Version avec fiche britannique ES: Versión con enchufe británico</p>

DESIGN

Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• **PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO**

EN: According to **CE** rules
IT: Conformità **CE** alle norme
DE: Gemäß **CE** Regelung
FR: Conformité **CE** aux normes
ES: En conformidad con las normas **CE**

EN 60598-2-4:2018 used in conjunction with EN 60598-1:2015 + A1:2018 (test report 0015CE19)

• **ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL**

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	6,07	12,34	YES	33,2	100
Cast iron Ghisa	38,3	77,86	YES	80	100
Copper Rame	0,3	0,61	YES	50	100
Polypropylene Polipropilene	0,099	0,2	YES	0	100
Polycarbonate Policarbonato	3,65	7,42	YES	0	100
Polyamide Poliammide	0,0237	0,05	YES	0	100
Polyoxymethylene Poliossimetilene	0,31	0,63	NO	0	0
PVC PVC	0,045	0,09	YES	0	100
Felt Feltro	0,01	0,02	NO	0	0
Glass Vetro	0,38	0,77	YES	0	100
TOTAL TOTALE	49,19 Kg	--	--	66,7 %	99,3 %

EN: Percentages referred to L001T/BA

IT: Percentuali riferite al L001T/BA

• **COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA**

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

